SPEZIAL REFRESH REINIGER

Eigenschaften: Der Stonek Spezial Refresh Reiniger wird für bereits imprägnierte Natur- und Kunststeine zur Auffrischung der Schutzwirkung verwendet. Es löst und entfernt zugleich leichte Verschmutzungen auf Naturund Kunststeinoberflächen.



Anwendungsbereich: Der Stonek Spezial Refresh Reiniger wird für imprägnierte Naturund Kunststeinoberflächen zur Pflege und zum Erhalt des Schutzes angewendet. Durch die regelmäßige Anwendung erfolgt eine Auffrischung der Schutzwirkung.

Anwendung: Das Produkt wird unverdünnt angewendet. Mit einem Reinigungsschwamm wird das Produkt aufgetragen und im Anschluss mit einem Mikrofaser-Reinigungstuch trocken abreiben und auspoliert. Beanspruchte und verunreinigte Natur- und Kunststeinoberflächen müssen vorher mit dem entsprechenden Stonek-Tiefenreiniger vorgereinigt werden.

Hinweis: Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

HANDREINIGUNGSPAD WEISS

Eigenschaften: Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. Durch die Verwendung des Reinigungspads lösen und be-

seitigen Sie mühelos Verunreinigungen ohne größeren Kraftaufwand. Dieses Reinigungspad ist durch seine feine Oberflächenbeschaffenheit so konzipiert, dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen kommen kann. Das Pad wird zur Reinigung von feinen, glatten und wenig porösen, sowie empfindlichen Oberflächen verwendet.

Anwendung: Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen die zu behandelnden Oberflächen durch kreisende Bewegungen.

HANDREINIGUNGSPAD BRAUN



Eigenschaften: Professionelle

Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. Durch die Verwendung des Reinigungspads lösen und beseitigen Sie mühelos Verunreinigungen ohne größeren Kraftaufwand. Dieses Reinigungspad ist durch seine raue Oberflächenbeschaffenheit so konzipiert, dass auch grobe Materialien bzw. raue Oberflächen gesäubert werden können. Das Pad wird zur Reinigung von groben, strukturierten und porösen Oberflächen verwendet, auf welchen keine Scheuerstellen bzw. Kratzer entstehen können.

Anwendung: Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen die zu behandelnden Oberflächen durch kreisende Bewegungen.

REINIGUNGS-SCHWAMM



Eigenschaften: Professionelle Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. Der Reinigungsschwamm bietet den Vorteil, dass durch seine Saugfähigkeit Flüssigkeiten schnell und einfach aufgenommen werden können. Weiters ist der Schwamm so abgestimmt, dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen kommen kann.

Anwendung: Der Reinigungsschwamm dient speziell zum Aufbringen von Produkten auf die zu behandelnden Oberflächen sowie zum Nachwaschen und Neutralisieren von gereinigten Oberflächen.

MIKROFASER-REINIGUNGSTUCH



le Reinigungsergebnisse lassen sich am besten dann erzielen, wenn das Reinigungsprodukt mit dem richtigen Reinigungswerkzeug abgestimmt ist. Das handliche und saugstarke Mikrofaser-Reinigungstuch ist so abgestimmt, dass es bei den Arbeiten zu keinen Scheuerstellen und Kratzern auf den zu reinigenden Oberflächen kommen kann. Nimmt Schmutzpartikel auf ohne zu fusseln oder Streifen zu hinterlassen.

Anwendung: Das Mikrofaser-Reinigungstuch dient zum Auftragen von Pflegeprodukten sowie zum Nachpolieren behandelter Oberflächen. Im Gegensatz zu Papiertüchern und anderen Einwegtüchern werden Mikrofasertücher in der Waschderverwendet werden, ohne dass sie ihre Saugkraft verlieren.

! HINWEIS

Diese technischen Informationen können nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Bitte legen Sie kleine Musterflächen an, um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.

maschine gewaschen und können viele Male wie-



stonek.

PFLEGESET BADEZIMMER Hochwertige Reinigungs- und Pflegeprodukte zur Werterhaltung des Natursteines in Ihrem Badezimmer

- 600ml-Flasche Spezial Schimmel Ex
- 600ml-Flasche Spezial Kalk Ex
- 1L-Flasche Abfluss-Reiniger
- 1L-Flasche Spezial Refresh-Reiniger
- 1 Stück Handreinigungspad weiß
- 1 Stück Reinigungsschwamm
- 1 Stück Mikrofaser-Reinigungstuch



Produktinfo-Hotline: +43 664 3720602 www.stonek.at





Lieber Kunde.

mit unserem Naturstein-Pflegeset für Ihr Badezimmer erhalten Sie 3 hochwertige Reinigungsprodukte zur Werterhaltung, mit denen sehr viele Reinigungsprobleme gelöst werden.

Sie besitzen hiermit nicht nur hochwertigste, sondern in ihrer Wirkungsweise auch unvergleichbare Reinigungs- und Pflegeprodukte. Entwickelt aus der eigenen Dienstleistung heraus, mit über 20 Jahren Berufserfahrung vom Reinigungsprofi, das macht uns unvergleichbar stark.

Sollte doch einmal ein Reinigungsproblem bestehen, dass Sie nicht mit unserem Naturstein-Pflegeset lösen können, so zögern Sie nicht uns telefonisch über unsere Produkt-Hotline zu kontaktieren! Weitere Informationen und unser gesamtes Produktsortiment finden Sie in unserem Online-Shop.

Und sollten Sie keine Zeit und Laune haben selbst zu reinigen, dann steht Ihnen das Team der Stonek GmbH jederzeit gerne für Anfragen rund um unsere Dienstleistungen zur Verfügung.

Wir wünschen nun viel Freude mit Ihrem Naturstein-Pflegeset für Ihr Badezimmer, denn reinigen war noch nie so einfach mit Profireinigern vom Reinigungsprofi!

Herzlichst Ihr Mr. Stonek Markus Hofer

SPEZIAL SCHIMMEL EX

Eigenschaften: Der Stonek Spezial Schimmel Ex ist ein Spezialprodukt mit lang anhaltender Wirkung zur Vernichtung von Schimmel und -pilzen sowie von Bakterien. Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich wie in Bad, Küche, Garage usw. geeignet.



Anwendungsbereich: Entfernt festsitzenden Schimmel und Schimmelpilze auf feuchten Stellen und beseitigt Bakterien. Geeignet zur Anwendung auf Verputze, gestrichenen Wandund Deckenflächen sowie auf Mauerwerk. Ebenso hervorragend zur Reinigung von zementären Fugen geeignet, je nach Befall und Zustand auch für Silikonfugen (Silikonfugen gelten als Wartungsfugen, sollten Sie nicht mehr gereinigt werden können, müssen Sie erneuert werden). Kann auf vielen Oberflächen wie Marmor, Naturstein, Keramik, Glas angewendet werden (nicht auf Holz anwenden).

Anwendung: Das Produkt wird pur angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden. Diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten. wobei darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu behandeln. Oberflächen je nach Oberflächenbeschaffenheit mit dem Handreinigungspad oder Reinigungsschwamm ab. Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad bzw. dem Schwamm aus und reinigen die Oberflächen durch kreisende Bewegungen. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit viel klarem Wasser in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm nachspülen, um die Reinigerrückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

Hinweis: Angrenzende Pflanzen, die bei der Reinigung in Berührung mit dem Produkt kommen können, müssen vorher geschützt und abgedeckt werden. Um Ihre Bekleidung vor unerwünschten Flecken zu schützen, empfehlen wir bei den Arbeiten Arbeitsbekleidung zu tragen. Um Fleckenbildung auf Holz zu vermeiden, keinen Kontakt mit dem Reinigungsprodukt herstellen. Nicht gemeinsam mit WC-Reiniger, Salmiak oder anderen Reinigungsmitteln benützen oder vermengen. Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

SPEZIAL KALK EX

Eigenschaften: Der Stonek-Spezial Kalk Ex ist ein Spezialprodukt zur professionellen Grundreinigung und zur Entfernung von Kalkablagerungen auf allen säurefesten Oberflächen in den verschiedensten Bereichen. Das Produkt löst und entfernt Kalk auf Glas, sofern die Glasoberfläche durch den Kalk nicht bereits angegriffen ist. Ebenso ist dieses Produkt ein hervorragender Entkalker für handelsübliche Kaffeemaschinen.

Anwendungsbereich: Der Stonek-Spezial Kalk Ex kann auf allen säurefesten Materialien wie Feinsteinzeug, Keramik, Fliesen, Granit, Porphyr, Gneis, Quarzit, Schiefer usw. eingesetzt werden. Das Produkt entfernt darüber hinaus Kalk auf Glas-Duschwänden, auf Chrom-Armaturen und auf Nirosta.

Anwendung: Das Produkt wird pur angewendet und auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht. Die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden. Diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, wobei

darauf zu achten ist, dass der Reiniger nicht eintrocknet. Im Anschluss reinigen Sie die zu behandelnden Oberflächen mit dem Handreinigungspad ab. Bei der Reinigung üben Sie einen leichten Druck auf das Reinigungspad aus und reinigen die Oberflächen mit kreisenden Bewegungen. Danach entfernen Sie die Schmutzflotte mit dem Reinigungsschwamm. Abschließend die gereinigten Oberflächen mit klarem Wasser, in Verbindung mit dem Reinigungsschwamm, nachspülen, um die Reinigerrückstände zu entfernen und um die behandelten Oberflächen zu neutralisieren.

Hinweis: Es wird empfohlen, eine Musterfläche anzulegen, um die Eignung und den Verbrauch zu bestimmen.

ABFLUSS REINIGER

Eigenschaften:

Flüssiger, schneller Abflussreiniger zur Entfernung organischer Verunreinigungen in verstopften Abflüssen, die von herkömmlichen Reinigern nicht beseitigt werden. Bildet keine gesundheitsschädlichen Dämpfe während der Einwirkphase.



Anwendungsbereich:

Zur Freilegung des Abflusses ca. 300 ml in den Ausguss geben und über Nacht einwirken lassen. Anschließend nach der erfolgten Einwirkzeit mit viel Wasser nachspülen. Es wird durch Zugabe von heißem Wasser (Verhältnis 1:1) eine erhöhte Wirksamkeit erreicht.

Hinweis: Nicht in Kombination mit Säuren anwenden und nicht auf Leichtmetallen verwenden.





Stonek GmbH

Lanzersdorf 12b, A-4113 St. Martin i. Mkr. T: +43 7232 32099, M: +43 664 3720602 E: info@stonek.at, www.stonek.at



Weitere Produkte vom Reinigungsprofi finden Sie in unserem Webshop: **shop.stonek.at**